

ANTIQUE WOOD



Inspired by the natural beauty of larch and oak wood, which has traditionally been used in nature-conscious regions – especially the Alpine region – for many centuries and still has a lasting effect on the interiors of houses, grange estates and alpine pastures, our ANTIQUE WOOD collection was created.

This authentic design and its unique character stand out the natural lively colors, textures and its noble patina, which the wood retains over the years.

Thanks to our innovative Softtec surface refinement and the anti-slip but pleasantly soft and easy-to-clean R10A+B surface, our high-quality collection ANTIQUE WOOD can be used in a variety of creative ways in living and business spaces and gives you a warm cozy ambience.

Inspired by the natural beauty of larch and oak wood, which has traditionally been used in nature-conscious regions – especially the Alpine region – for many centuries and still has a lasting effect on the interiors of houses, grange estates and alpine pastures, our ANTIQUE WOOD collection was created.

This authentic design and its unique character stand out the natural lively colors, textures and its noble patina, which the wood retains over the years.

Thanks to our innovative Softtec surface refinement and the anti-slip but pleasantly soft and easy-to-clean R10A+B surface, our high-quality collection ANTIQUE WOOD can be used in a variety of creative ways in living and business spaces and gives you a warm cozy ambience.

INHALT TABLE OF CONTENTS

SOFTTEC®
KERAMISCHE OBERFLÄCHE

Sicherheit R10 A+B • Feingefühl • Pflegeleicht



GOLD

SEITE 4



IVORY

SEITE 6



BROWN

SEITE 10



WALNUT

SEITE 12



LINEA MIX

SEITE 14

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SEITE 18

ANTIQUE WOOD

GOLD


R10 A+B ± 9 mm NAT RET

SOFTTEC®
KERAMISCHE OBERFLÄCHE

Sicherheit R10 A+B • Feingefühl • Pflegeleicht



TPAN0120S 20x120 cm PG 420



TPAN0130S 30x120 cm PG 420



TPAN014S Sockel 4,7x120 cm PG 170



TPAN01STS Stufe 33x120 cm PG 1490



ANTIQUE WOOD GOLD 20x120 cm

ANTIQUE WOOD

IVORY


R10 A+B ± 9 mm NAT RET

SOFTTEC®
KERAMISCHE OBERFLÄCHE

Sicherheit R10 A+B • Feingefühl • Pflegeleicht



TPAN0220S 20x120 cm PG 420



TPAN0230S 30x120 cm PG 420



TPAN024S Sockel 4,7x120 cm PG 170



TPAN02STS Stufe 33x120 cm PG 1490



ANTIQUE WOOD IVORY 20x120 cm • 30x120 cm





ANTIQUE WOOD IVORY 20x120 cm • 30x120 cm


ANTIQUE WOOD

BROWN

R10 A+B ± 9 mm NAT RET

SOFTTEC®
KERAMISCHE OBERFLÄCHE

Sicherheit R10 A+B • Feingefühl • Pflegeleicht



TPAN0320S 20x120 cm PG 420



TPAN0330S 30x120 cm PG 420



TPAN034S Sockel 4,7x120 cm PG 170



TPAN03STS Stufe 33x120 cm PG 1490



ANTIQUE WOOD BROWN 20x120 cm • 30x120 cm

ANTIQUE WOOD

WALNUT

R10 A+B ± 9 mm NAT RET

SOFTTEC®
KERAMISCHE OBERFLÄCHE

Sicherheit R10 A+B • Feingefühl • Pflegeleicht



TPAN0420S 20x120 cm PG 420



TPAN0430S 30x120 cm PG 420



TPAN044S Sockel 4,7x120 cm PG 170



TPAN04STS Stufe 33x120 cm PG 1490



ANTIQUE WOOD WALNUT 30x120 cm





ANTIQUE WOOD LINEA MIX 30 x 120 cm • WALNUT 30 x 120 cm

ANTIQUE WOOD

LINEA MIX

SOFTTEC®
KERAMISCHE OBERFLÄCHE

Sicherheit R10 A+B • Feingefühl • Pflegeleicht



TPANL530S 30x120 cm PG 549

R10 A+B $\pm$ 9 mm NAT RET



ANTIQUE WOOD LINEA MIX 30x120 cm



TPAN05STS Stufe 33x120 cm PG 1490


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ANTIQUE WOOD TECHNICAL FEATURES ANTIQUE WOOD		Norm UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Vorgeschriebener Wert Fixed Value	Durchschnittswert Mean value
	Abmessungen Sizes	10545/2	Länge – Length ± 0,6% Breite – Width ± 0,6% Stärke – Thickness ± 5,0% Kantengeradheit – Linearity ± 0,5% Rechtwinkligkeit – Wedging ± 0,5% Ebenflächigkeit – Warpage + 0,5%	konform konform konform konform konform konform
	Wasseraufnahme Water absorption	10545/3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
	Biegezugfestigkeit Flexion resistance	10545/4	R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 35 N/mm ²
	Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance	10545/9	Gefordert Required	Widerstandsfähig Resistant
	Frostwiderstandsfähigkeit Frost resistance	10545/12	Gefordert Required	Widerstandsfähig Resistant
	Chemikalienfestigkeit Chemical resistance	10545/13	Gefordert Required	Widerstandsfähig Resistant
	Fleckenbeständigkeit Stain resistance	10545/14	Gefordert Required	Widerstandsfähig Resistant
	Rutschhemmung Slip resistance	DIN 51130 DIN 51097	Nach Anforderung If needed	R 10 A+B
	Stärke Thickness	9 mm		

VERPACKUNGSEINHEIT ANTIQUE WOOD PACKING						
	Karton Pieces	QM Sq. Mt	KG kg	Karton Pieces	QM Sq. Mt	KG kg
20 x 120 cm Rett. (19,7 x 119,2 cm)	6	1,43	28,60	36	51,48	1.045
30 x 120 cm Rett. (29,6 x 119,2 cm)	4	1,43	28,60	36	51,48	1.045
Sockel 4,7 x 120 cm Kante abgerundet und übergliert	6	–	7	–	–	–
Stufe 33 x 120 cm	2	–	21	–	–	–



Die in dieser Druckausgabe enthaltenen Informationen (Gewicht, Farbe, Abmessungen usw.) sind so exakt wie möglich, aber nicht gesetzlich verbindlich.
Die Farben können aufgrund des Druckvorgangs verfälscht sein.

VERLEGESCHEMA



KEINE VERLEGUNG IM VERBAND BEI MEHR ALS 20% DER KANTENLÄNGE

