

BRECCIA FINO

PORTOFINO | BRECCIA

Mit unserer Kollektion Portofino / Breccia haben wir zwei Steinarten italienischer Herkunft mit dem gesamten keramischen Potential entwickelt.

Der feine Sandstein aus Ligurien trägt den Namen Portofino und erinnert an die Schönheit und Eleganz der bekannten Hafenstadt.

Der Breccia-Stein, reich an Einschlüssen und Farbtönen, ist inspiriert von dem Breccia Paradiso, der in den Steinbrüchen bei Luca in der Toscana abgebaut wird.

Eine breite Palette warmer und kalter Farbtöne erweckt die Anziehungskraft dieser Materialien zum Leben und erlaubt ein vielseitiges Einsatzgebiet. Jeder Stein für sich steht für Eleganz und Wertigkeit. Besonders reizvoll ist allerdings die Kombination aus beiden Steinen, wodurch ein einzigartiges Match aus Ruhe und Lebhaftigkeit entsteht.

Dieses keramische Material, hergestellt nach den höchsten Anforderungen der Technik, ist bestens geeignet für den Einsatz in privaten Wohnräumen, hochwertigen Gewerbeflächen und Großobjekten.



With our Portofino / Breccia collection, we have developed two types of stone of Italian origin that fully realize the potential of ceramic materials.

The fine sandstone from Liguria is named Portofino and evokes the beauty and elegance of the famous port city.


The Breccia stone, rich in inclusions and hues, is inspired by Breccia Paradiso, which is quarried near Luca in Tuscany.

A wide range of warm and cool tones brings out the appeal of these materials and allows for a wide variety of applications. Each stone on its own exudes elegance and quality. However, the combination of the two stones is particularly appealing, creating a unique blend of tranquility and vibrancy.

This ceramic material, manufactured to the highest technical standards, is ideally suited for use in private residences, high-end commercial spaces, and large-scale projects.

INHALT TABLE OF CONTENTS

PORTOFINO



CREAM



SAND



HONEY



BROWN

BRECCIA



GREY

SEITE 6



IVORY

SEITE 10



BEIGE

SEITE 14



BROWN

SEITE 18

TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SEITE 22

SOFTTEC®
KERAMISCHE OBERFLÄCHE
Sicherheit R10 A+B • Feingefühl • Pflegeleicht

R10 A+B $\geq$ 8,5 mm

SOFTTOUCH
KERAMISCHE OBERFLÄCHE
Sicherheit R11 A+B+C • Feingefühl • Pflegeleicht

R11 A+B+C $\geq$ 8,5 mm



PORTOFINO

Cream



TPP112285 60 x 60 cm NAT RET PG 405
TPP109850 60 x 60 cm SoftTouch PG 410



TPP112355 Stufe 33 x 120 cm NAT RET PG 1490



TPP112278 60 x 120 cm NAT RET PG 470
TPP109844 60 x 120 cm SoftTouch PG 549



TPP112350 Sockel 4,8 x 120 cm NAT RET PG 170



TPP112273 120 x 120 cm NAT RET PG 549
TPP109838 120 x 120 cm SoftTouch PG 580

SOFTTEC®
KERAMISCHE OBERFLÄCHE
Sicherheit R10 A+B • Feingefühl • Pflegeleicht

R10 A+B $\geq$ 8,5 mm

SOFTTOUCH
KERAMISCHE OBERFLÄCHE
Sicherheit R11 A+B+C • Feingefühl • Pflegeleicht

R11 A+B+C $\geq$ 8,5 mm

Verpackungskosten beim Format 120x120 cm pro Palette: PG 40 X • *Packaging costs for the 120x120 cm format per pallet: PG 40 X*

BRECCIA

Grey



TPB104712 60 x 60 cm NAT RET PG 405
TPB104716 60 x 60 cm SoftTouch PG 410



TPP106712 Stufe 33 x 120 cm NAT RET PG 1490



TPB104704 60 x 120 cm NAT RET PG 470
TPB104708 60 x 120 cm SoftTouch PG 549



TPP106676 Sockel 4,8 x 120 cm NAT RET PG 170



TPB104686 120 x 120 cm NAT RET PG 549
TPB104691 120 x 120 cm SoftTouch PG 580

SOFTTEC®
KERAMISCHE OBERFLÄCHE
Sicherheit R10 A+B • Feingefühl • Pflegeleicht

R10 A+B $\geq$ 8,5 mm

SOFTTOUCH
KERAMISCHE OBERFLÄCHE
Sicherheit R11 A+B+C • Feingefühl • Pflegeleicht

R11 A+B+C $\geq$ 8,5 mm

Verpackungskosten beim Format 120x120 cm pro Palette: PG 40 X • *Packaging costs for the 120x120 cm format per pallet: PG 40 X*

PORTOFINO Cream



BRECCIA Grey



PORTOFINO Cream 120x120 cm • BRECCIA Grey 120x120 cm

PORTOFINO

Sand



TPP112287 60 x 60 cm NAT RET PG 405
TPP109852 60 x 60 cm SoftTouch PG 410



TPP112357 Stufe 33 x 120 cm NAT RET PG 1490



TPP112283 60 x 120 cm NAT RET PG 470
TPP109846 60 x 120 cm SoftTouch PG 549



TPP112352 Sockel 4,8 x 120 cm NAT RET PG 170



TPP112276 120 x 120 cm NAT RET PG 549
TPP109840 120 x 120 cm SoftTouch PG 580

SOFTTEC®
KERAMISCHE OBERFLÄCHE

Sicherheit R10 A+B • Feingefühl • Pflegeleicht

R10 A+B $\geq$ 8,5 mm

SOFTTOUCH
KERAMISCHE OBERFLÄCHE

Sicherheit R11 A+B+C • Feingefühl • Pflegeleicht

R11 A+B+C $\geq$ 8,5 mm

Verpackungskosten beim Format 120x120 cm pro Palette: PG 40 X • *Packaging costs for the 120x120 cm format per pallet: PG 40 X*

BRECCIA

Ivory




TPB104713 60 x 60 cm NAT RET PG 405
TPB104717 60 x 60 cm SoftTouch PG 410



TPP106713 Stufe 33 x 120 cm NAT RET PG 1490



TPB104705 60 x 120 cm NAT RET PG 470
TPB104709 60 x 120 cm SoftTouch PG 549



TPP106677 Sockel 4,8 x 120 cm NAT RET PG 170



TPB104687 120 x 120 cm NAT RET PG 549
TPB104692 120 x 120 cm SoftTouch PG 580

SOFTTEC®
KERAMISCHE OBERFLÄCHE

Sicherheit R10 A+B • Feingefühl • Pflegeleicht

R10 A+B $\geq$ 8,5 mm

SOFTTOUCH
KERAMISCHE OBERFLÄCHE

Sicherheit R11 A+B+C • Feingefühl • Pflegeleicht

R11 A+B+C $\geq$ 8,5 mm

Verpackungskosten beim Format 120x120 cm pro Palette: PG 40 X • *Packaging costs for the 120x120 cm format per pallet: PG 40 X*

PORTOFINO Sand
BRECCIA Ivory



PORTOFINO

Honey




TPP112286 60x60 cm NAT RET PG 405
TPP112024 60x60 cm SoftTouch PG 410



TPP112356 Stufe 33x120 cm NAT RET PG 1490



TPP112280 60x120 cm NAT RET PG 470
TPP111359 60x120 cm SoftTouch PG 549



TPP112351 Sockel 4,8x120 cm NAT RET PG 170



TPP112274 120x120 cm NAT RET PG 549
TPP111358 120x120 cm SoftTouch PG 580

SOFTTEC®
KERAMISCHE OBERFLÄCHE
Sicherheit R10 A+B • Feingefühl • Pflegeleicht

R10 A+B $\geq$ 8,5 mm

SOFTTOUCH
KERAMISCHE OBERFLÄCHE
Sicherheit R11 A+B+C • Feingefühl • Pflegeleicht

R11 A+B+C $\geq$ 8,5 mm

Verpackungskosten beim Format 120x120 cm pro Palette: PG 40 X • *Packaging costs for the 120x120 cm format per pallet: PG 40 X*

BRECCIA

Beige




TPB104710 60x60 cm NAT RET PG 405
TPB104714 60x60 cm SoftTouch PG 410



TPP106710 Stufe 33x120 cm NAT RET PG 1490



TPB104702 60x120 cm NAT RET PG 470
TPB104706 60x120 cm SoftTouch PG 549



TPP106674 Sockel 4,8x120 cm NAT RET PG 170



TPB104684 120x120 cm NAT RET PG 549
TPB104689 120x120 cm SoftTouch PG 580

SOFTTEC®
KERAMISCHE OBERFLÄCHE
Sicherheit R10 A+B • Feingefühl • Pflegeleicht

R10 A+B $\geq$ 8,5 mm

SOFTTOUCH
KERAMISCHE OBERFLÄCHE
Sicherheit R11 A+B+C • Feingefühl • Pflegeleicht

R11 A+B+C $\geq$ 8,5 mm

Verpackungskosten beim Format 120x120 cm pro Palette: PG 40 X • *Packaging costs for the 120x120 cm format per pallet: PG 40 X*

PORTOFINO Honey



BRECCIA Beige



PORTOFINO Honey 120x120 cm | 60x120 cm • BRECCIA Beige 120x120 cm

PORTOFINO

Brown




TPP112284 60x60 cm NAT RET PG 405
TPP112023 60x60 cm SoftTouch PG 410



TPP112354 Stufe 33x120 cm NAT RET PG 1490



TPP112277 60x120 cm NAT RET PG 470
TPP112022 60x120 cm SoftTouch PG 549



TPP112349 Sockel 4,8x120 cm NAT RET PG 170



TPP112270 120x120 cm NAT RET PG 549
TPP112021 120x120 cm SoftTouch PG 580

SOFTTEC®
KERAMISCHE OBERFLÄCHE

Sicherheit R10 A+B · Feingefühl · Pflegeleicht

R10 A+B $\geq$ 8,5 mm

SOFTTOUCH
KERAMISCHE OBERFLÄCHE

Sicherheit R11 A+B+C · Feingefühl · Pflegeleicht

R11 A+B+C $\geq$ 8,5 mm

Verpackungskosten beim Format 120x120 cm pro Palette: PG 40 X • *Packaging costs for the 120x120 cm format per pallet: PG 40 X*

BRECCIA

Brown




TPB104711 60x60 cm NAT RET PG 405
TPB104715 60x60 cm SoftTouch PG 410



TPP106711 Stufe 33x120 cm NAT RET PG 1490



TPB104703 60x120 cm NAT RET PG 470
TPB104707 60x120 cm SoftTouch PG 549



TPP106675 Sockel 4,8x120 cm NAT RET PG 170



TPB104685 120x120 cm NAT RET PG 549
TPB104690 120x120 cm SoftTouch PG 580

SOFTTEC®
KERAMISCHE OBERFLÄCHE

Sicherheit R10 A+B · Feingefühl · Pflegeleicht

R10 A+B $\geq$ 8,5 mm

SOFTTOUCH
KERAMISCHE OBERFLÄCHE

Sicherheit R11 A+B+C · Feingefühl · Pflegeleicht

R11 A+B+C $\geq$ 8,5 mm

Verpackungskosten beim Format 120x120 cm pro Palette: PG 40 X • *Packaging costs for the 120x120 cm format per pallet: PG 40 X*

PORTOFINO

Brown



BRECCIA

Brown




PORTOFINO Brown 60x120 cm • BRECCIA Brown 60x120 cm



PORTOFINO | BRECCIA


Bad & Interior

Cream	TPP112411W	PG W257
Sand	TPP112412W	PG W257
Honey	TPP112413W	PG W257
Brown	TPP112414W	PG W257
Grey	TPB104415W	PG W257
Ivory	TPB104416W	PG W257
Beige	TPB104417W	PG W257
Brown	TPB104418W	PG W257




WT Standsäule
Pedestal washbasin

Cream	TPP112421W	PG W199
Sand	TPP112422W	PG W199
Honey	TPP112423W	PG W199
Brown	TPP112424W	PG W199
Grey	TPB104425W	PG W199
Ivory	TPB104426W	PG W199
Beige	TPB104427W	PG W199
Brown	TPB104428W	PG W199




WT wandhängend (unterbaufähig)
Integrated top with 1 washbasin (under buildable)

Cream	TPP112431W	PG W279
Sand	TPP112432W	PG W279
Honey	TPP112433W	PG W279
Brown	TPP112434W	PG W279
Grey	TPB104435W	PG W279
Ivory	TPB104436W	PG W279
Beige	TPB104437W	PG W279
Brown	TPB104438W	PG W279



WT wandhängend (unterbaufähig)
Integrated top with 1 washbasin (under buildable)

Cream	TPP112441W	PG W279
Sand	TPP112442W	PG W279
Honey	TPP112443W	PG W279
Brown	TPP112444W	PG W279
Grey	TPB104445W	PG W279
Ivory	TPB104446W	PG W279
Beige	TPB104447W	PG W279
Brown	TPB104448W	PG W279



WT wandhängend (unterbaufähig)
Integrated top with 1 washbasin (under buildable)

PORTOFINO | BRECCIA

Grafische Zusammensetzung • Graphic representation



PORTOFINO Technische Eigenschaften Technical Features		Norm UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Vorgeschriebener Wert Fixed Value	Durchschnittswert Mean value
	Abmessungen Sizes	10545/2	konform	konform
	Wasseraufnahme Water absorbtion	10545/3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
	Biegezugfestigkeit Flexion resistance	10545/4	R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 35 N/mm ²
	Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance	10545/9	Widerstandsfähig Resistant	Widerstandsfähig Resistant
	Frostwiderstandsfähigkeit Frost resistance	10545/12	Widerstandsfähig Resistant	Widerstandsfähig Resistant
	Chemikalienfestigkeit Chemical resistance	10545/13	LA HA	Widerstandsfähig Resistant
	Fleckenbeständigkeit Stain resistance	10545/14	Class 4	Class 3 min
	Rutschhemmung NAT RET Slip resistance NAT RET	DIN EN 16165:2021	R10 A+B	R10 A+B
	Rutschhemmung SoftTouch Slip resistance SoftTouch		R11 A+B+C	R11 A+B+C

	Stärke / Thickness	8,5 mm (NAT RET und SoftTouch)
--	--------------------	--------------------------------

PORTOFINO Verpackungseinheit Packing						
	Karton Pieces	QM Sq. Mt	KG kg	Karton Pieces	QM Sq. Mt	KG kg
120 x 120 cm NAT RET	1	1,44	28,0	36	51,84	1.008
120 x 120 cm SoftTouch	2	2,88	56,0	18	51,84	1.008
60 x 120 cm NAT RET	2	1,44	28,0	32	46,08	896
60 x 120 cm SoftTouch	2	1,44	28,0	36	51,84	1.008
60 x 60 cm NAT RET und SoftTouch	3	1,08	21,5	32	34,56	688
Sockel 4,8 x 120 cm NAT RET Kante abgerundet und übergliert Skirting NAT RET Rounded edge and over glazed	6	–	7,0	60	–	420
Blockstufe 33 x 120 cm NAT RET Bullnose steptread NAT RET	2	–	21,0	–	–	–



Die in dieser Druckausgabe enthaltenen Informationen (Gewicht, Farbe, Abmessungen usw.) sind so exakt wie möglich, aber nicht gesetzlich verbindlich.
Die Farben können aufgrund des Druckvorgangs verfälscht sein.

BRECCIA Technische Eigenschaften Technical Features		Norm UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Vorgeschriebener Wert Fixed Value	Durchschnittswert Mean value
	Abmessungen Sizes	10545/2	konform	konform
	Wasseraufnahme Water absorbtion	10545/3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
	Biegezugfestigkeit Flexion resistance	10545/4	R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 35 N/mm ²
	Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance	10545/9	Widerstandsfähig Resistant	Widerstandsfähig Resistant
	Frostwiderstandsfähigkeit Frost resistance	10545/12	Widerstandsfähig Resistant	Widerstandsfähig Resistant
	Chemikalienfestigkeit Chemical resistance	10545/13	LB HB	Widerstandsfähig Resistant
	Fleckenbeständigkeit Stain resistance	10545/14	Class 4	Class 3 min
	Rutschhemmung NAT RET Slip resistance NAT RET	DIN EN 16165:2021	R10 A+B	R10 A+B
	Rutschhemmung SoftTouch Slip resistance SoftTouch		R11 A+B+C	R11 A+B+C

	Stärke / Thickness	8,5 mm (NAT RET und SoftTouch)
---	--------------------	--------------------------------

BRECCIA Verpackungseinheit Packing						
	Karton Pieces	QM Sq. Mt	KG kg	Karton Pieces	QM Sq. Mt	KG kg
120 x 120 cm NAT RET	1	1,44	28,0	36	51,84	1.008
120 x 120 cm SoftTouch	2	2,88	56,0	18	51,84	1.008
60 x 120 cm NAT RET und SoftTouch	2	1,44	28,0	36	51,84	1.008
60 x 60 cm NAT RET und SoftTouch	3	1,08	21,5	32	34,56	688
Sockel 4,8 x 120 cm NAT RET Kante abgerundet und übergliert Skirting NAT RET Rounded edge and over glazed	6	–	7,0	60	–	420
Blockstufe 33 x 120 cm NAT RET Bullnose steptread NAT RET	2	–	21,0	–	–	–



Die in dieser Druckausgabe enthaltenen Informationen (Gewicht, Farbe, Abmessungen usw.) sind so exakt wie möglich, aber nicht gesetzlich verbindlich.
Die Farben können aufgrund des Druckvorgangs verfälscht sein.

